

AH

掀罩式洗碗機

加速服務，全國各地設服務團隊



AH-800

500x500 mm




420 mm



洗碗籃框 2 個(平籃 x1、柱籃 x1)
刀叉籃 x2、淺碟盤架 x1
(以上不含餐具)


※控制面板以實際出貨為主, 恕不另行通知



內部示意圖

AH

掀罩式洗碗機



規格

AH-800

長 (L)	654mm
寬 (P)	792mm
高 (H)	1545/1960mm
入口高 U, Max	420mm
電壓	220V 三相 30A
瓦數	9550W
洗程	1 分鐘/2 分鐘
鍋爐容量	30L
重量	123KG



AR

輸送帶式洗碗機

ARSTARCO
MADE FOR WASHING



↻ AH-800 安裝前置作業：水電三要素 ↻




熱水進水(一字凡而 六分牙)



漏電斷路器

電源 220V 三相 30A
電磁開關固定在機台後側
★務必留接地線



排水
1.5 吋

洗劑



外觀顏色：淡黃色澄清液體

容量：5 加侖 Gal/桶，約 20 公升

特色：抑泡性佳，低泡沫之特性可避免阻塞幫浦及降低噴洗水，可除去各類頑強汙垢，不傷器皿材質。

乾精



外觀顏色：藍色液體

容量：5 加侖 Gal/桶，約 20 公升

特色：含特殊界面劑，可有效將洗淨後之各類器皿迅速乾燥，不易留水漬痕，明亮清潔。

藥劑分配器



全系列洗碗機商品，搭配本公司提供之全自動藥劑分配器，可有效將杯、盤、碗、碟…等器皿清洗得乾乾淨淨，電子控制成本，不浪費每一分清潔劑！

置放台 (AP5035 型適用)



尺寸：60×60×H50 cm

特色：將桌下型洗碗機墊高使用高度符合人體工學，不需彎腰搬移藍框，可長時間作業，減少疲勞。

店長推薦

預洗噴水槍

外觀尺寸：高 115 cm/ 寬 35 cm
顏色：金屬亮銀色



商品內含：

高壓噴水龍頭 x1

冷水進水管 x1

熱水進水管 x1

冷熱水閥 x1

單管搖擺水龍頭 x1

單管水閥 x1

前後置不鏽鋼工作台 (AH800 型適用)

配合現場



進水有冷、熱水接頭，附搖擺及可彎曲龍頭，方便任何角度使用。